

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	需用单 位	备注
1	C00386 52	烧结镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 1- 3; 材 质 : MgO ≥88%	质量标 准 : GB/T 2273; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 1- 3mm; M gO: ≥88; SiO2% : ≤4 ; CaO% : ≤5 ; 体密 度 (g/cm3) : ≥3 .18; 灼减 %: ≤0 .5; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	1-3		MgO≥8 8%			500.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司		

2	C03833 61	烧结镁 砂	叶类 : 镁质 原料 : 型号 规格 : 3- 5; 材 质 : MgO ≥88%	质量标 准 : QBY- 01- 306; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 3- 5; MgO %: ≥8 8; SiO 2%: ≤ 6; CaO %: ≤2 .5; 体 密度 (g/cm3): ≥3 .05; 灼减 %: ≤0 .5; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	3-5	MgO≥8 8%	250.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司			
---	--------------	----------	--	--	-----	-------------	-------	---	---	-------------------	--	--	--

3	C03833 63	烧结镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 5- 10; 材 质 : MgO ≥88%	质量标 准 : QBY- 01- 306; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 5- 10; Mg O: ≥ 88; Si O2: ≤6; C aO: ≤2.5 ; 体密 度 (g/cm3) : ≥3 .05; 灼减 %: ≤0 .5; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	5-10	MgO≥8 8%			250.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司		
---	--------------	----------	---	---	------	-------------	--	--	-------	---	---	-------------------	--	--

4	C03833 66	烧结镁砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 0- 1; 材 质 : MgO ≥88%	质量标 准 : QBY- 01- 306; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 0- 1; MgO %: ≥8 8; SiO 2%: ≤ 6; CaO %: ≤2 .5; 体 密度 (g/cm3): ≥3 .05; 灼减 %: ≤0 .5; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	0-1	MgO≥8 8%			500.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司		
---	--------------	------	--	--	-----	-------------	--	--	-------	---	---	-------------------	--	--